



T3702 / T3712



T3707 / T3717 / T3719 /
T3725 / T3729 / T3737

Par de apriete:
Tornillos = 4 Nm
Tuerca = 12 Nm

Sensor

(sin válvula, consulte los kits de servicio)

FABRICACIÓN	MODELO OEM	AÑO	HASTA	REF AFM	REFERENCIA OE	KITS DE SERVICIO COMPATIBLES ***
Fuso	eCanter	2018	/		A0105429918 / A0125425418 A0125426318	T5700 / T5701 / T5702 / T5703 / T5704 / T5705 / T5706 / T5707
	Canter	2024				
Mercedes Benz	Antos	2016	2023	T3725	A0105429918 / A0125425418 A0125426318	
	Actros, Arocs, Atego					
	Actros (Electric), Atego (Electric)	2024				
Mercedes Benz (Evobus)	Tourismo	2018	/		A0105429918 / A0125425418 A0125426318	
	CapaCity, Citaro / Conecto, Citaro EV / Conecto EV, Intouro, Turismo, Travego	2024				
Mercedes Benz (Special)	Unimog, Eonic, E-Eonic					
Setra	S400 Range	2017	2022		A0105429918 / A0125425418 A0125426318	
	Comfort Class 500, Top Class 500, Top Class 500 S 531 DT, MultiClass 500, eLE		/			
Daf	CF Euro, LF Euro, XF Euro	2017	2023	T3702	2120641	
	XF, XG, XG+, XD, XDC, XFC, XD electric, XF electric	2024	/	T3737	2344578	
Leyland	CF Euro (FA), LF Euro, XF Euro (FA)	2017	2022	T3702	2120641	
	XG & XG+	2021	/			
Scania Trucks	G Series, L Series, P Series, R Series & S Series	2022	2024	T3707	2893726	
MAN Trucks	TGS & TGX			T3717	81.27421-0320	
	TGL	2021	2023			

FABRICACIÓN	MODELO OEM	AÑO	HASTA	REF AFM	REFERENCIA OE	KITS DE SERVICIO COMPATIBLES ***
Renault	T, C, K, D	2024	/	T3719	24173845	T5700 / T5701 / T5702 / T5703 / T5704 / T5705 / T5706 / T5707
Volvo	FE, FH, FL, FM, FMX					
IVECO	EuroCargo, Stralis & S-Way	2019	2023	T3712	5802458202	
	Crossway	2025	/			
	EuroCargo, Stralis & S-Way	2024		T3729	5803039183 / 5803401345	
Nikola	Tre	2022	2022	T3712	5802458202	

*** Compatibilidad con llantas originales. La compatibilidad de las llantas dependerá del cliente para asegurarse de elegir la válvula adecuada para sus llantas.

Kit de servicio resistente*

RÉF.	DESCRIPTION
T5700	Longitud 77,4 mm, junta de 17 mm mín., ángulo 18°, tuerca de 14 x 10 mm
T5701	Longitud 56 mm, junta de 16 mm mín., válvula recta, ángulo de curvatura 45°, tuerca de 14 x 13,6 mm (solo llanta de acero)
T5702	Longitud 73 mm, junta de 17 mm mín., válvula recta, tuerca de 14 x 16,8 mm
T5703	Longitud 50,5 mm, junta de 17 mm mín., ángulo 22°, tuerca de 14 x 10 mm
T5704	Longitud 63 mm, junta de 17 mm mín., ángulo 27°, tuerca de 14 x 10 mm
T5705	Longitud 40 mm, junta de 17 mm mín., válvula recta, tuerca de 14 x 10 mm
T5706	Longitud 77,4 mm, junta de 17 mm mín., ángulo 18°, ángulo de curvatura 7°, tuerca de 14 mm
T5707	Longitud 52 mm, junta de 17 mm mín., ángulo 18°, tuerca de 14 mm
T5708	Kits de servicio Tornillo específico

KIT DE SERVICIO PARA TRABAJOS PESADOS

